

D Objektgewebe

GERRA CS

F Toile déco

GERRA CS

E Drapery Fabrics

GERRA CS

! Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.

GERRA CS

100 % Trevira CS.
 Permanent schwer entflammbar.
 Stücklängen ca. 25 und 50 lfm.
 Nur in ganzen Stücken lieferbar.
 Mit Akustikzertifikat.

Zugfestigkeit (ISO 13934-1)
 Schuss in Newton: 1480
 Kette in Newton: 1650
 Reibeechtheit (ISO 105/X12)
 trocken/nass: Note $\geq 3-4 / \geq 3$.
 Lichtechtheit (ISO 105/B02):
 Note ≥ 5 .

GERRA CS


100 % Trevira CS.
 Ignifugation permanente.
 Longueur des pièces env. 25 et
 50 ml.
 Uniquement par pièces entières.
 Avec certificat acoustique.

Résistance à la déchirure
 (ISO 13934-1)
 Fil de trame en Newton : 1480
 Fil de chaîne en Newton : 1650
 Résistance au frottement
 (ISO 105/X12)
 sec / humide : note $\geq 3-4 / \geq 3$.
 Résistance à la lumière
 (ISO 105/B02) : note ≥ 5 .


GERRA CS

100 % Trevira CS.
 Inherently flame retardant.
 Piece lengths ~27.3 and 54.6 yds.
 Available in full pieces only.
 Acoustic certificate available.


Tensile Strength (ISO 13934-1)
 Warp: 1480 Newton
 Weft: 1650 Newton
 Rubbing fastness (ISO 105/X12)
 dry/wet: grade $\geq 3-4 / \geq 3$.
 Light fastness (ISO 105/B02):
 grade ≥ 5 .




-01110




-01419




-05110



-00507



-00570



-05215



-06015



Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	BS	EN	EN*	NFPA	↔	cm	ft/in	g/m ²	oz/yd ²
15110 -	alle Farben	coloris ci-0contre	all colours	•	•	•	•	•		140	55"	285	8.41

Erläuterung der Baustoffklassen
 B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter
 gerriets.com.

Auf Wunsch:
 Professionell konfektionierte
 Textilien aus unseren Ateliers.

Der Inhalt dieser Farbkarte ent-
 spricht dem Stand zum Zeitpunkt
 des Drucks.
 Aktuellste Angaben entnehmen Sie
 bitte den entsprechenden Daten-
 lätern auf unserer Internetseite.

Informations concernant les normes
 de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA,
 consulter notre site gerriets.com.

Sur demande :
 Textiles professionnels
 confectionnés dans nos ateliers.

Les informations contenues dans ce
 nuancier sont valables à la date de
 l'impression.
 Pour les mises à jour, consulter
 notre site internet.

For explanation of flame retardant
 standards B1, M1, BS, EN, EN* and
 NFPA, please go to gerriets.com.

On request:
 Professional manufacture of our
 textiles in our workshops.

All information and colour
 specifications are valid at the time
 of printing.
 For latest product details please see
 the respective online data sheet.

B1 = DIN 4102 B1
 M1 = M1
 BS = BS 5867

EN = DIN EN 13501-1
 EN* = DIN EN 13773
 NFPA = NFPA 701



-00650



-06047



-06000



-06255



-04009




-04021




-00004




-07300



-00100



-00003



-00130



-00906



-00902

GERRIETS WORLDWIDE

Gerriets GmbH

HEADQUARTERS
gerriets.com

Gerriets S. A. R. L.

FRANCE
gerriets.fr

Gerriets International Inc.

USA
gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.

gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH

gerriets.at

Gerriets Sp. z o.o.

POLAND
gerriets.pl

Gerriets España S. L.

gerriets.es

Gerriets Belgique

Gerriets SARL
gerriets.be

Gerriets Nederland

gerriets.nl

Gerriets Italia

gerriets.it

Gerriets Hellas

gerriets.gr

Gerriets Turkey

gerriets.com/tr

Gerriets Slovenija

gerriets.si

Gerriets Croatia

Gerriets Slovenija
gerriets.hr

Gerriets Hungária

gerriets.hu

Gerriets Bulgaria

gerriets.bg

Gerriets Korea Co. Ltd.

gerriets.com/kr

Gerriets South Africa

gerriets.co.za

Gerriets Brasil

gerriets.com/br

Gerriets Czech Republic

gerriets.cz

Gerriets Slovakia

gerriets.cz

Gerriets Taiwan

gerriets.com

