

**D** Tanz-, Event- & Messebeläge

**VARIO GLANZ**

**VARIO GLANZ MET**

**F** Tapis de danse, design & expo

**VARIO BRILLANT**

**VARIO BRILLANT MET**

**E** Dance & Event Floors

**VARIO BRILLIANCE**

**VARIO BRILLIANCE MET**

**!** Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



**VARIO GLANZ**

PVC.  
 Stärke: 2,00 mm.  
 Stücklängen 25 lfm.  
 17510 01995 schwarz:  
 Stücklängen ca. 15 lfm.  
 Mit abziehbarer Schutzfolie, um den Boden beim Verlegen zu schonen.  
 Nur in ganzen Rollen lieferbar.

**VARIO BRILLANT**

PVC.  
 Epaisseur : 2,00 mm.  
 Longueur des pièces env. 25 ml.  
 17510 01995 noir :  
 Longueur des pièces env. 15 ml.  
 Livré avec papier de protection, à retirer lors de la pose.  
 Uniquement par rouleaux entiers.

**VARIO BRILLIANCE**

PVC.  
 Thickness: 0.08".  
 Piece lengths approx. 27.3 yds.  
 17510 01995 black:  
 Piece lengths approx. 16.4 yds.  
 Removable protective film prevents damage to floor during installation.  
 Available in full rolls only.



-01991 / -01995

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M2	EN	EN* GOST	↔ cm	ft/in	☐ g/m²	lbs/yd²
17510 01137	weiß	blanc	white	•	•			150	59"	1.300	2.4
17510 05501	signalweiß	blanc sécurité	signal white	•	•			150	59"	1.300	2.4
17510 01217	hellgrau	gris clair	light grey	•	•			150	59"	1.300	2.4
17510 01596	dunkelgrau	gris foncé	dark grey	•	•			150	59"	1.300	2.4
17510 01240	mausgrau	gris souris	mouse grey	•	•			150	59"	1.300	2.4
17510 01991	schwarz	noir	black	•	•			150	59"	1.300	2.4
17510 01995	schwarz	noir	black	•	•			150	59"	1.300	2.4
17510 04212	rot	rouge	red	•	•			150	59"	1.300	2.4
17510 06402	blau	bleu	blue	•	•			150	59"	1.300	2.4

**VARIO GLANZ MET**

PVC.  
 Stärke: 1,60 mm.  
 Stücklängen 25 lfm.  
 Nur in ganzen Rollen lieferbar.


**VARIO BRILLANT MET**

PVC.  
 Epaisseur : 1,60 mm.  
 Longueur des pièces env. 25 ml.  
 Uniquement par rouleaux entiers.

**VARIO BRILLIANCE MET**

PVC.  
 Thickness: 0.06".  
 Piece lengths approx. 27.3 yds.  
 Available in full rolls only.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M2	EN	EN* GOST	↔ cm	ft/in	☐ g/m²	lbs/yd²
17530 01101	silber	argent	silver	•	•			150	59"	1.300	2.4
17530 01201	gold	or	gold	•	•			150	59"	1.300	2.4



- 1 Hochglanzoberflächenvergütung zur leichten Pflege und Reinigung / Surface adaptée pour un nettoyage facile / Protective layer for easy cleaning
- 2 Farbschicht / Couche couleur / Floor colour layer
- 3 Farblich abgestimmter Grundstrich mit Glasvliesarmierung zur Dimensions-Stabilisierung / Couche primaire de coloris assorti en fibres de verre pour une bonne stabilité dimensionnelle / Colour coordinated base layer with fiber reinforcement for dimension stability
- 4 Farblich abgestimmte funktionsgeschäumte Rückseite / Sous-couche mousse de coloris assorti / Colour coordinated foam backing

**Eigenschaften / Données techniques / Specifications**

		VARIO GLANZ	VARIO GLANZ MET
Stärke / Epaisseur / Thickness	EN ISO 24346	2,00 mm	1,60 mm
Nutzschichtdicke / Epaisseur couche d'usure / Wear Layer Thickness	EN ISO 24340	0,35 mm	0,35 mm
Resteindruck / Impact résiduel / Residual Indentation	EN ISO 24343	0,20 mm	0,20 mm
Trittschallverbesserung / Efficacité aux bruits d'impact / Sound Absorption	ISO 140-8	~ 18 dB	~ 18 dB
Maßänderung / Variation dimensionnelle / Dimension Stability	EN 434	± 0,2 %	± 0,2 %
Lichtechtheit / Résistance aux rayons UV / Light Fastness	EN 20105-B02	≥ 6	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques / Chemical Resistance	EN ISO 26987	√	√
Rutschhemmung / Coeff. antiglissant / Slip Resistance	EN 13893	-	-

Bodenaufbau / Construction du tapis / Layer Structure

Erläuterung der Baustoffklassen B1, M1, BS, EN, EN\* und NFPA unter gerriets.com.


Informations concernant les normes de feu B1, M1, BS, EN, EN\* et NFPA, consulter notre site gerriets.com.

For explanation of flame retardant standards B1, M1, BS, EN, EN\* and NFPA, please go to gerriets.com.

- B1 = DIN 4102 B1
- M1 = M1
- BS = BS 5867
- EN = DIN EN 13501-1
- EN\* = DIN EN 13773
- NFPA = NFPA 701
- GOST = KM2 GOST




-01137



-05501




-01217



-01596



-01101



-01240



-04212



-06402



-01201

Der Inhalt dieser Farbkarte entspricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks.  
Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern auf unserer Internetseite.

Les informations contenues dans ce nuancier sont valables à la date de l'impression.  
Pour les mises à jour, consulter notre site internet.

All information and colour specifications are valid at the time of printing.  
For latest product details please see the respective online data sheet.

---

# GERRIETS WORLDWIDE

---

## Gerriets GmbH

HEADQUARTERS  
gerriets.com

## Gerriets S. A. R. L.

FRANCE  
gerriets.fr

## Gerriets International Inc.

USA  
gerriets.us

## Gerriets Great Britain Ltd.

gerriets.co.uk

## Gerriets Austria CEE GmbH

gerriets.at

## Gerriets Sp. z o.o.

POLAND  
gerriets.pl

## Gerriets España S. L.

gerriets.es

## Gerriets Belgique

Gerriets SARL  
gerriets.be

## Gerriets Nederland

gerriets.nl

## Gerriets Italia

gerriets.it

## Gerriets Hellas

gerriets.gr

## Gerriets Turkey

gerriets.com/tr

## Gerriets Slovenija

gerriets.si

## Gerriets Croatia

Gerriets Slovenija  
gerriets.hr

## Gerriets Hungária

gerriets.hu

## Gerriets Bulgaria

gerriets.bg

## Gerriets Korea Co. Ltd.

gerriets.com/kr

## Gerriets South Africa

gerriets.co.za

## Gerriets Brasil

gerriets.com/br

## Gerriets Czech Republic

gerriets.cz

## Gerriets Slovakia

gerriets.cz

## Gerriets Taiwan

gerriets.com

