

D Projektionsfolie

**Rückprojektion
PANORAMA**

F Plastique
de projection

**Rétroprojection
PANORAMA**

E Projection Screen

**Rear Projection
PANORAMA**

! Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.





PANORAMA
Art. 21310 00000

Material: PVC
Farbe: grau
Baustoffklasse:
• Europäische Norm EN 13501-1 B-s3, d0
• Deutsche Norm DIN 4102 B1
• Amerikanische Norm NFPA 701
Breite ca.: 305 cm
Gewicht ca.: 380 g/m²
Materialstärke: 0,28 mm
Rollenlänge ca.: 50 lfm
Verschweißbar: ja
Einsatz:
• Rückprojektion
Bildwandtyp: R
Lichtdicht: nein
Lieferung:
• Meterware:
Grundsätzlich gerollt.
• Konfektion:
Grundsätzlich gefaltet, auf Wunsch gerollt.
Aufgrund der Weißbruchgefahr wird ein gerollter Versand empfohlen.


PANORAMA
Réf. 21310 00000

Support : PVC
Coloris : gris
Classement au feu :
• Norme européenne EN 13501-1 B-s3, d0
• Norme allemande DIN 4102 B1
• Norme américaine NFPA 701
Largeur env.: 305 cm
Poids env.: 380 g/m²
Epaisseur : 0,28 mm
Longueur des pièces env.: 50 ml
Soudable : oui
Type projection :
• Rétroprojection
Type d'écran : R
Opaque : non
Conditionnement :
• Métrage :
en principe livré enroulé.
• Pièces confectionnées :
en général livrées pliées, sur demande livrées enroulées.
En raison des risques de cassures blanches, nous recommandons un conditionnement roulé.

PANORAMA
Art. 21310 00000

Base material: PVC
Colour: grey
Flame retardant:
• European norm EN 13501-1 B-s3, d0
• German norm DIN 4102 B1
• USA norm NFPA 701
Width approx.: 120"
Weight approx.: 11.21 oz/yd²
Thickness approx.: 0.28 mil
Roll length approx.: 54.6 yds
Seaming possible: yes
Application:
• Rear projection
Screen type: R
Opaque: no
Packing method:
• Running Meters:
generally rolled.
• Delivery of manufactured curtains or screens: generally folded, on request rolled.
Please note:
folding may cause crazing (small white crease marks).

Farbspektrum Transmissionsgrad / **Spectre lumineux** Degré de transmission / **Colour Spectrum** Degree of Transmission



Rückprojektion


Gain β : 2,25
Ideal als nahtlose Rückprojektions- oder Horizontfolie für den Theater-, Studio-, Messe- und Eventbereich, mit 3,05 m Breite oder Höhe.

Rétroprojection

Degré de luminance β : 2,25
Utilisé dans le domaine des théâtre, studio TV, salon et événementiel, avec une largeur jusqu'à 3,05 m. Confectionné à l'horizontale, on peut obtenir de grandes largeurs sans soudures verticales, avec une hauteur maximum d'environ 3,05 m.

Rear Projection

Gain β : 2.25
Ideal as seamless rear projection screen for use in large-scale theatre, studio, exhibition and event applications with 3,05 m (120") width or height.



Betrachtungswinkel in Grad

Angle de vision en degrés

Viewing angle in degrees

Gain β
(DIN 19045), horizontal

Degré de luminance β
(DIN 19045), horizontal

Gain β
(DIN 19045), horizontal



GERRIETS WORLDWIDE

Gerriets GmbH

HEADQUARTERS
gerriets.com

Gerriets S. A. R. L.

FRANCE
gerriets.fr

Gerriets International Inc.

USA
gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.

gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH

gerriets.at

Gerriets Sp. z o.o.

POLAND
gerriets.pl

Gerriets España S. L.

gerriets.es

Gerriets Belgique

Gerriets SARL
gerriets.be

Gerriets Nederland

gerriets.nl

Gerriets Italia

gerriets.it

Gerriets Hellas

gerriets.gr

Gerriets Turkey

gerriets.com/tr

Gerriets Slovenija

gerriets.si

Gerriets Croatia

Gerriets Slovenija
gerriets.hr

Gerriets Hungária

gerriets.hu

Gerriets Bulgaria

gerriets.bg

Gerriets Korea Co. Ltd.

gerriets.com/kr

Gerriets South Africa

gerriets.co.za

Gerriets Brasil

gerriets.com/br

Gerriets Czech Republic

gerriets.cz

Gerriets Slovakia

gerriets.cz

Gerriets Taiwan

gerriets.com

