

D Vorhangsysteme

**2.3 Raffvorhang-
system STRATUS**

F Systèmes de rideau

**2.3 Mécanisme pour
rideau à la
romaine / véni-
tienne STRATUS**

E Curtain Systems

**2.3 Festoon System
STRATUS**



2.3 STRATUS

Raffvorhangsystem STRATUS: Das Vorhangsystem für vertikale Öffnungen

Motorisiertes Raffvorhangsystem für vertikale Öffnungen, konfektionierbar mit den unterschiedlichsten Materialien. Standardmäßig in der typischen Wolkenausführung sowie in glatter Ausführung, aber auch als Varianten CONTOUR, ROPE und HD erhältlich.

Einsatzmöglichkeiten:

- Mobile und fest installierte Bühnen- und Showvorhänge.
- Trennvorhänge jeder Art als Sicht- und / oder Schallschutz.
- Abdunklungsvorhänge, z. B. an großen Glasflächen.
- Variable Projektionsvorhänge, für Lasershows oder Präsentationen.
- In der ROPE-Variante auch tourneetauglich.

Mécanisme pour rideau à la romaine / vénitienne STRATUS : La solution pour rideaux avec ouverture verticale

STRATUS est un système motorisé permettant l'ouverture et la fermeture contrôlées d'un rideau à la romaine (à plat) ou à la vénitienne (avec ampleur). Notre mécanisme se combine avec une large gamme de tissus.

Applications :

- Rideaux d'avant-scène.
- Rideaux d'occultation devant de grandes baies vitrées.
- Rideaux de séparation / de jauge pour grandes salles.
- Rideaux pour shows laser ou rideaux de projection escamotables.
- STRATUS DRISSE a été conçu pour partir en tournée.

Festoon System STRATUS: The Curtain System for Vertical Operation


A motor-operated curtain system for vertical operation. It functions with a wide range of fabrics. Standard operation as waterfall or flat style curtain. Also available as CONTOUR, ROPE and HD versions.

Applications:

- For mobile and permanent installations.
- For space defining and acoustic curtains.
- For masking and blackout systems such as on large windows.
- For a variety of curtains used in laser shows and presentations.
- ROPE version: The ideal answer for touring events.




1



2



3



4

STRATUS STANDARD

Eigenschaften:

- Leichte Vier-Punkt-Traverse, verwindungsarm.
- Integrierte Antriebswelle mit montierten Wickelbobinen, axial verschiebbar.
- Das System begnügt sich mit wenigen Aufhängepunkten.
- Sichere Kupplungselemente und versetzbare Bobinen für unterschiedlich breite Textilbahnen.
- Rostfreie, unbrennbare Stahlbänder (12 x 0,5 mm) mit abgerundeten Kanten garantieren eine hohe Tragkraft und Sicherheit, sehr leisen Lauf, ein regelmäßiges Auf- und Abwickeln und eine einfache Höhenjustierung der Vorhänge beim Einrichten.
- Hubhöhen bis 25 m möglich.
- Mehrere Motorvarianten für unterschiedliche Vorhanggewichte.
- Gebogene Raffvorhänge oder Sonderbauten in Polygonalform sind möglich.

Steuerung auf Anfrage.

Abbildungen:

- 1 STRATUS in Wolkenausführung.
- 2 STRATUS in glatter Ausführung.
- 3 STRATUS STANDARD.
- 4 Seitenansicht: Antrieb plus Vier-Punkt-Traverse.

STRATUS BANDE ACIER

Caractéristiques :

- Système intégré dans poutre carrée en alu, autoporteur et anti-torsion.
- Système nécessitant peu de points de suspension.
- Points de raccordement sûrs entre les différents modules d'un système.
- Bobines d'enroulement ajustables horizontalement pour s'adapter aux laizes des tissus utilisés.
- Bandes en inox (moyens de levage incombustibles) de 12 mm x 0,5 mm avec bords arrondis garantissant une charge importante, une course silencieuse et un enroulement régulier et sûr.
- Réglage en hauteur facile des bandes inox au niveau du tube de lestage.
- Hauteur max. du rideau : 25 m.
- Plusieurs modèles de moto-réducteurs en fonction du poids du rideau et de la vitesse de levage demandée.
- Possibilité de réaliser des systèmes cintrés ou de forme polygonale.

Unité de commande sur demande.

Images :

- 1 Rideau à la vénitienne.
- 2 Rideau à la romaine.
- 3 STRATUS BANDE ACIER.
- 4 Vue en coupe : poutre carrée avec moto-réducteur.

STANDARD STRATUS

Features:

- Lightweight Aluminium box truss.
- A self contained motor, horizontally adjustable pick-ups spools.
- Minimal amount of hanging points required.
- Heavy duty spigot truss connectors allows for easy modification of STRATUS system width.
- Flame retardant stainless-steel band pick-ups 12 x 0.5 mm / 0.47" x 0.01" with rounded edges ensure a high load capacity and security, very silent travel, and uniform "pile on" and "pile off" operation, as well as quick and easy curtain-height adjustment.
- Working height up to 25 m / 82'0".
- A wide range of motor options for different curtain weights.
- Curved festoon curtains or customized designs in polygonal configurations also possible.

Control system on request.

Images:

- 1 STRATUS as waterfall style curtain.
- 2 STRATUS as a flat style curtain.
- 3 Standard STRATUS system.
- 4 Side view: Motor and box truss.

Geschäftszeiten / Heures d'ouverture / Business hours	Montag - Donnerstag / Lundi - jeudi / Monday - Thursday:	08.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 17.00 Uhr
	Freitag / Vendredi / Friday:	08.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 15.30 Uhr
	<p>Unsere Telefonzentrale ist durchgehend für Sie erreichbar, werktags von 08.00 - 17.30 Uhr, freitags von 08.00 - 16.30 Uhr / Notre standard est à votre disposition de 8.00 à 17.30 du lundi au jeudi, et de 8.00 à 16.30 le vendredi / You can reach us at the phone Monday to Thursday from 08:00 a.m. - 05:30 p.m., on Friday from 08:00 a.m. - 04:30 p.m.</p> <p>Außerhalb der Geschäftszeiten können Sie auf unserem Anrufbeantworter zeitlich unbegrenzt Ihre Nachrichten hinterlassen / En dehors de ces horaires, vous pouvez nous laisser un message sur notre répondeur téléphonique / Outside normal business hours, please leave a message and we will get back to you the next business day.</p>	
Anschriften / Adresses / Address	Lieferanschrift / Adresse de livraison / Shipping address:	GERRIETS GmbH Bühnenbedarf Im Kirchengürtle 5 - 7 D-79224 Umkirch
	Postanschrift / Adresse postale / Mail address:	GERRIETS GmbH Bühnenbedarf Postfach 1154 D-79220 Umkirch
Telefonnummern / Téléphone / Phone Numbers	Zentrale / Standard / Telephone switchboard:	+49 7665 - 960 0
	Verkauf / Vente / Sales:	+49 7665 - 960 320
	Versandauskunft / Service expédition / Shipping Department:	+49 7665 - 960 126
	Buchhaltung / Comptabilité / Accounting Department:	+49 7665 - 960 170
Telefax / Télécopie / Fax numbers	Zentrale / Standard / General Inquiry:	+49 7665 - 960 125
Online	Internet E-mail	www.gerriets.com info@gerriets.com
	Handelsregister Freiburg / Registre de commerce Freiburg / Commercial register, Freiburg: UST-ID-Nr. / Numéro Identification TVA / Tax number:	HRB-Nr. 2678 142191543
	Geschäftsführer / Gérants / Managing Directors:	Hannes Gerriets Bernd Baumeister

Gerriets GmbH
Im Kirchenhürstle 5-7
DE-79224 Umkirch
☎ +49 7665 960 0
☎ +49 7665 960 125
info@gerriets.com
www.gerriets.com

Gerriets S. A. R. L.
Rue du Pourquoi Pas
FR-68600 Volgelsheim
☎ +33 3 89 22 70 22
☎ +33 3 89 22 70 50
info@gerriets.fr
www.gerriets.fr

Gerriets International Inc.
130 Winterwood Avenue
US-Ewing NJ 08638
☎ +1 609 771 8111 (New Jersey)
☎ +1 725 696 5900 (Las Vegas)
☎ +1 609 771 8118
info@gerriets.us
www.gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.
18 Verney Road
GB-London SE16 3DH
☎ +44 20 7639 7704
☎ +44 20 7732 5760
info@gerriets.co.uk
www.gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH
Gorskistraße 8
AT-1230 Wien
☎ +43 1 6000 600 0
☎ +43 1 6032 585
info@gerriets.at
www.gerriets.at

Gerriets Sp. z o.o.
ul. Arkuszowa 155
PL-01-934 Warszawa
☎ +48 22 6339 807
☎ +48 797 654 607
biuro@gerriets.pl
www.gerriets.pl

Gerriets España S. L.
Pol. Ind. Camporosso Sur
Avda. de Las Moreras
Sector 1, Naves 1-2-3
ES-28350 Ciempozuelos, Madrid
☎ +34 91 134 5022
☎ +34 91 134 5084
info@gerriets.es
www.gerriets.es

Gerriets Belgique
Distribué par :
Gerriets S. A. R. L.
Rue du Pourquoi Pas
FR-68600 Volgelsheim
☎ +33 3 89 22 70 22
☎ +33 3 89 22 70 50
info@gerriets.fr
www.gerriets.fr

Gerriets Nederland
LevTec BV
Pieter Braaijweg 51
NL-1114 AJ Amsterdam-Duivendrecht
☎ +31 20 40 82 553
☎ +31 20 40 82 662
info@gerriets.nl
www.gerriets.nl

Gerriets Italia
Stagetech srl
Viale Spagna 150b
IT-20093 Cologno Monzese (MI)
☎ +39 02 2532 113
☎ +39 02 2532 130
info@gerriets.it
www.gerriets.it

Gerriets Hellas
Stage Art EPE
Stournari 27B
GR-10682 Athens
☎ +30 210 3836 715
☎ +30 210 3811 929
info@gerriets.gr
www.gerriets.gr

Gerriets Turkey
Benart Sound-Light-Vision-Stage System
Ibrahim Karaoglanoglu Cad.
Altinok Plaza No:37 K:3
Seyrantepe – Kağıthane
TR-34418 Istanbul
☎ +90 212 254 33 43
☎ +90 212 254 33 53
benart@benart.net
www.benart.net

Gerriets Slovenija
(Croatia, Bosnia and Herzegovina,
Serbia, Montenegro, Macedonia,
Kosovo)
MAORI, d.o.o.
Špruha 14
SI-1236 loc Trzin
☎ +386 143 052 79
☎ +386 590 27 508
info@gerriets.si
www.gerriets.si

Gerriets Hungária
Gépbér Színpad Kft.
Hajóállomás u. 1.
HU - 1095 Budapest
☎ +36 1 445 4811
☎ +36 1 445 4820
info@gerriets.hu
www.gerriets.hu

Gerriets Romania
Distributed by:
Gerriets Austria CEE GmbH
Gorskistraße 8
AT-1230 Wien
☎ +43 1 6000 600 0
☎ +43 1 6032 585
info@gerriets.at
www.gerriets.at

Gerriets Bulgaria
Landau Impex GmbH
Shavarski pat Str. No. 3
BG-1000 Sofia, Losenetz
☎ +35 92 862 92 44
☎ +35 92 868 71 16
info@gerriets.bg
www.gerriets.bg

Gerriets Korea Co., Ltd.
22-12, Ogab-gil 192beon-gil,
Gamgok-myeon, Eumseong-gun,
Chungcheongbuk-do
Korea 369-852
☎ +82 2 477 7713
☎ +82 2 477 1490
info@gerriets.co.kr
www.gerriets.co.kr

Gerriets South Africa
AVL Distribution
P.O.Box 70740
4, Ealing Crescent
ZA-2021 Bryanston
☎ +27 11 463 5804
☎ +27 11 463 5809
info@gerriets.co.za
www.gerriets.co.za

Gerriets Brasil
Stefan Herbert Bottcher Comercio
Rua dos Inconfidentes 867 2º (andar)
Savassi
cep. 30140-128 Belo Horizonte MG
(Minas Gerais)
Brasil
☎ +55 31 3022 4909
☎ +55 31 99201 4700
stefanbottcher@gerrietsbrasil.com.br
www.gerriets.com/br

Gerriets Czech Republic / Slovakia
Gerriets CZ s.r.o.
Věstonická 4289/12
CZ - 628 00 Brno
☎ +420 731 064 022
☎ +420 731 197 204
info@gerriets.cz
www.gerriets.cz

Gerriets Taiwan
Unicond Audio Co., Ltd.
A Division of the ROUGE-Group
5-5F., No. 1071, Chung Cheng Rd.
Taoyuan Dist., Taoyuan City 33045
Taiwan (ROC)
☎ +886 3 358 39 58
☎ +886 3 358 39 55
joycek@unicond.com.tw

